




Ein praktischer Reinigungsmitteltank macht die Arbeit mit dem „K2 Premium Home“ besonders komfortabel. Der Hochdruckreiniger eignet sich bestens für gelegentliche Einsätze und leichte Verschmutzungen wie man sie etwa von Fahrrädern, Gartenwerkzeugen oder Gartenmöbeln kennt. Dank Home Kit mit Flächenreiniger T 150 und dem Reinigungsmittel „Patio & Deck“ im 500 ml-Konzentrat lassen sich auch größere Flächen schnell – und spritzfrei – reinigen. Zur weiteren Geräteausstattung gehören eine Pistole, ein 6 m langer Hochdruckschlauch, ein Vario Power Strahlrohr (VPS) mit bequemer Druckregulierung durch einfaches Drehen am Strahlrohr, ein Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl gegen festsitzenden Schmutz sowie ein Wasserfilter, der die Pumpe vor eindringendem Schmutz schützt.





K 2 Premium Home

- Optimale Mobilität durch Räder und ergonomische Griffhöhe
- Strahlrohrverstaung
- Reinigungsmitteltank

Technische Daten

| | | |
|--------------------------------|------------------|-----------------|
| Bestell-Nr. | 1.673-300.0 | |
| EAN-Code | 4039784720152 | |
| Druck | bar / MPa | 20-110 / 2-11 |
| Fördermenge | l/h | 360 |
| Max. Zulufttemperatur | °C | 40 |
| Anschlussleistung | kW | 1,4 |
| Gewicht ohne Zubehör | kg | 4,8 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 280 x 242 x 783 |
| Flächenleistung | m²/h | 20 |

Ausstattung

| | | |
|--|--|---|
| Home Kit | Flächenreiniger T 150, Reinigungsmittelkonzentrat Patio & Deck | |
| Integrierter Wasserfilter | ■ | |
| Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4" | ■ | |
| HD-Schlauch | m | 6 |
| Reinigungsmittleinsatz über | Tank | |
| Hochdruckpistolen | Standard Quick Connect | |
| Vario Power Jet | ■ | |
| Dreckfräser | ■ | |

■ Im Lieferumfang enthalten.

Zubehör für K 2 Premium Home 1.673-300.0

KÄRCHER



| | | Bestell-Nr. | | | | Preis | Beschreibung | |
|--|----|-------------|---|--|--|-------|---|---|
| Verschiedenes | | | | | | | | |
| Ersatzpistole Good | 1 | 2.641-611.0 | - | | | | Ersatzpistole für Kärcher Consumer Hochdruckreiniger, bei denen der Schlauch mit einer Anschlussklammer befestigt ist. Für Geräteklassen K2. | ■ |
| Wasserfilter | 2 | 4.730-059.0 | - | | | | Wasserfilter zum Schutz der Hochdruckreiniger-Pumpe vor Schmutzteilchen aus verunreinigtem Wasser. | □ |
| O-Ring Set | 3 | 2.640-729.0 | - | | | | Ersatz-O-Ring-Set zum einfachen Austausch und Wechsel von O-Ringen und Sicherheitsstopfen an Hochdruckreiniger-Zubehör. | □ |
| Ersatz-Wasserfeinfilter | 4 | 4.730-108.0 | - | | | | Drei Ersatz-Feinfilterelemente zum Austausch an eingebauten Wasserfeinfiltern bei Kärcher Hochdruckreinigern. | □ |
| G 160 Pistole | 5 | 2.641-959.0 | - | | | | Ersatzpistole für Kärcher Consumer-Hochdruckreiniger der Klassen K 2-K 7. Für alle Hochdruckreiniger, bei denen der Hochdruckschlauch über einen Clip an der Pistole befestigt wird (ohne Quick Connect). | □ |
| Gartenschlauchadapter | 6 | 2.640-732.0 | - | | | | Adapter für Gartenschlauchanschluss zum direkten Anschluss aller Kärcher Bürsten und Reinigungsschwämme an Gartenschläuche mit Schnellkupplungssystem. | □ |
| Hochdruck-Ersatzschlauch: Mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect-System | | | | | | | | |
| PremiumFlex™ Anti-Twist H 10 Q | 7 | 2.643-585.0 | ■ | | | | Innovativer PremiumFlex™-Hochdruckschlauch mit Anti-Verdreh-System für knotenfreies Arbeiten. 10 m lang. Inklusive Quick Connect-Anschluss. Für Geräte der Klassen K 2-K 7. | □ |
| Hochdruckschlauchverlängerung: System bis 2007 und für Geräte ohne Quick Connect-System | | | | | | | | |
| Verlängerungsschlauch XH 10 | 8 | 6.389-092.0 | - | | | | Hochdruckschlauchverlängerung für höhere Flexibilität. Für Geräte der Klassen K 2-K 7 mit Schraubanschluss (ohne Quick Connect). 10-m-Qualitätsschlauch. Mit Schlauch-Knickschutz und Messinganschluss für lange Haltbarkeit. Zwischen Gerät und Hochdruckschlauch anschließen. Für alle Geräte vor Baujahr 2010. | □ |
| Verlängerungsschlauch XH 10 R Gummi | 9 | 6.390-096.0 | - | | | | Hochdruck-Gummischlauchverlängerung für höhere Flexibilität. Für Geräte der Klassen K 2-8 mit Schraubanschluss (ohne Quick Connect). 10-m-Gummischlauch mit Stahleinlage für lange Haltbarkeit. Temperatur: bis 80 °C. Druck: bis 160 bar. Zwischen Gerät und Hochdruckschlauch anschließen. | □ |
| Schlauchstecksysteme | | | | | | | | |
| Universal-Schlauchkupplung | 10 | 2.645-191.0 | - | | | | Universal-Schlauchkupplung in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung. | □ |
| Schläuche und Schlauchaufbewahrung | | | | | | | | |
| Schlauchset für Hochdruckreiniger | 11 | 2.645-156.0 | - | | | | Schlauchset für Hochdruckreinigung und Gartenbewässerung. Mit 10-m-PrimoFlex®-Schlauch (3/4"), G3/4-Hahnanschluss, Universal-Schlauchkupplung sowie Universalkupplung mit Aqua Stop. | □ |
| Schlauch PrimoFlex® 1/2"- 20 m | 12 | 2.645-138.0 | - | | | | Extra robuster und knickfester PrimoFlex®-Qualitätsgartenschlauch (1/2"). 20 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65 °C. | □ |
| Schlauchwagen HT 3.420 Kit 5/8" | 13 | 2.645-167.0 | - | | | | Fertig montierter Schlauchwagen mit höhenverstellbarer Schubgabel, abgewinkeltem Anschlussnippel, freilaufender Handkurbel und raffinierter Klappfunktion für eine platzsparende Verstauerung. | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

Zubehör für K 2 Premium Home 1.673-300.0

KÄRCHER



| | | Bestell-Nr. | | | | | Preis | Beschreibung | |
|--|----|-------------|---|--|--|--|-------|--|--------------------------|
| Premium Schlauchträger HR 7.315 Kit 1/2" | 14 | 2.645-164.0 | - | | | | | Umfassend ausgestattete Bewässerungsstation. Mit abnehmbarer Schlauchtrommel, Aufbewahrungsvorrichtung für Spritzen und Brausen sowie großer Verstaubox und Fixiermöglichkeit für Gießstäbe. | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruck-Ersatzschlauch: System ab 2009 mit Quick Connect-System | | | | | | | | | |
| Hochdruckschlauch Quick Connect H 9 Q | 15 | 2.641-721.0 | - | | | | | Für Geräte der Klassen K 2-K 7 mit Quick Connect. Für Kärcher Consumer-Hochdruckreiniger ab 2009 oder später, bei denen der Schlauch mit Schnellkupplung an der Pistole und am Gerät befestigt wird. 9 m, 160 bar, 60 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruck-Ersatzschlauch-Kit: System ab 1992 | | | | | | | | | |
| Hochdruckschlauchset HK 12 | 16 | 2.642-953.0 | - | | | | | Zubehörset mit 12 m Hochdruckschlauch, Hochdruckpistole der Klassen K 2-K 7 und Adapterstück zur Nachrüstung der praktischen Schnellverbindung Quick Connect. Für alle Kärcher Consumer-Hochdruckreiniger ab Baujahr 1992. Nicht für Schlauchtrommelgeräte. | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauchset HK 7.5 | 17 | 2.641-828.0 | - | | | | | Zubehörset mit 7,5 m Hochdruckschlauch, Hochdruckpistole der Klassen K 2-K 7 und Adapterstück zur Nachrüstung der praktischen Schnellverbindung Quick Connect. Für alle Kärcher Consumer-Hochdruckreiniger ab Baujahr 1992. Nicht für Schlauchtrommelgeräte. | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauchset HK 4 | 18 | 2.643-312.0 | - | | | | | Zubehörset mit 4 m Hochdruckschlauch, Hochdruckpistole und Adapterstück zur Nachrüstung der praktischen Schnellverbindung Quick Connect. Für alle Kärcher Consumer-Hochdruckreiniger der Klasse K 2 und ab Baujahr 1992. Nicht für Schlauchtrommelgeräte. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

Zubehör für K 2 Premium Home 1.673-300.0

KÄRCHER



| | | Bestell-Nr. | | | | Preis | Beschreibung | |
|--------------------------------------|----|-------------|--|--|--|-------|---|--------------------------|
| Flächenreiniger | | | | | | | | |
| Flächenreiniger Powerschrubber PS 40 | 1 | 2.643-245.0 | | | | | PS 40 Powerschrubber mit drei integrierten Hochdruckdüsen. Befreit verschiedenste Oberflächen kraftvoll, zuverlässig und zeitsparend von hartnäckigem Schmutz. Ideal für Treppen und Kanten. Mit integriertem Abzieher zur Entfernung des Schmutzwassers. | <input type="checkbox"/> |
| T 200 Plus T-Racer Flächenreiniger | 2 | 2.641-361.0 | | | | | T 250 T Racer. Zur spritzfreien Reinigung von ebenen Flächen (z. B. Terrassen) und senkrechten Flächen (z. B. Garagentore). Erhöhte Reinigungsleistung durch zwei rotierende Flachstrahldüsen. | <input type="checkbox"/> |
| Flächenreiniger T-Racer T 350 | 3 | 2.643-252.0 | | | | | Mit dem Flächenreiniger T-Racer T 350 lassen sich große Flächen spritzfrei reinigen. Stufenlose Druckanpassung für harte & empfindliche Oberflächen. Handgriff für vertikales Reinigen. | <input type="checkbox"/> |
| Ersatzdüsen-Zubehör | 4 | 2.643-338.0 | | | | | Hochwertige Ersatzdüsen für alle Flächenreiniger T-Racer (außer T 350) für die Geräteklassen K 2 bis K 7, Dachrinnenreiniger PC 20 für K 3 bis K 7 sowie Unterbodenreiniger für K 2 bis K 5. | <input type="checkbox"/> |
| Ersatzdüsen-Zubehör T 350 | 5 | 2.643-335.0 | | | | | Die hochwertigen Ersatzdüsen garantieren einen einfachen Düsenwechsel und sind geeignet für den Flächenreiniger T-Racer T 300 / T 350 für die Hochdruckreiniger-Geräteklassen K 2 bis K 7. | <input type="checkbox"/> |
| Bürsten | | | | | | | | |
| Powerbürste WB 150 | 6 | 2.643-237.0 | | | | | WB 150 Powerbürste zum spritzfreien Reinigen empfindlicher Flächen. Die wirkungsvolle Kombination aus Hochdruck und manuellem Bürstendruck spart Energie, Wasser und bis zu 30 % Zeit ein. | <input type="checkbox"/> |
| Weiche Waschbürste WB 60 | 7 | 2.643-233.0 | | | | | Weiche Flächenbürste zur Reinigung größerer Flächen wie z. B. Auto, Wohnwagen, Boot, Wintergarten oder Rollläden. Gute Flächenleistung durch eine Arbeitsbreite von 248 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Rotierende Waschbürste WB 100 | 8 | 2.643-236.0 | | | | | Rotierende Waschbürste mit Gelenk zur Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. 180° stufenlos verstellbares Gelenk am Griff zur Reinigung schwieriger Stellen. | <input type="checkbox"/> |
| Felgenwaschbürste | 9 | 2.643-234.0 | | | | | Felgenwaschbürste für effektive 360°-Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen. Gleichmäßige Wasserverteilung über 360° für ein gleichmäßig und rundum sauberes Reinigungsergebnis. | <input type="checkbox"/> |
| Weiche Waschbürste WB 50 | 10 | 2.643-246.0 | | | | | Weiche Universalbürste zur gründlichen Reinigung aller erdenklichen Oberflächen. Mit weichen oberflächenschonenden Borsten, umlaufendem Protektor-Ring, Überwurfmutter und Gummipad. | <input type="checkbox"/> |
| Strahlrohre | | | | | | | | |
| Vario Power Jet VP 120 für K 2 | 11 | 2.643-241.0 | | | | | Das Vario-Power-Strahlrohr: vom Niederdruck-Reinigungsmittel-Strahl zum Hochdruckstrahl in stufenloser Druckregulierung durch einfaches Drehen am Strahlrohr. | <input type="checkbox"/> |
| Dreckfräser DB 145 für K 2-K 4 | 12 | 2.643-244.0 | | | | | Dreckfräser mit leistungsfähiger Rotordüse (rotierender Punktstrahl) gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen. Ideal bei vermoosten oder verwitterten Oberflächen. | <input type="checkbox"/> |
| Spritzschutz | 13 | 2.640-916.0 | | | | | Spritzschutz für Dreckfräser. Schützt den Anwender zuverlässig vor Spritzwasser – v. a. bei der Reinigung von Ecken und Kanten. Zum Aufstecken auf alle Kärcher Dreckfräser (außer 4.763-184). | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

Zubehör für K 2 Premium Home 1.673-300.0

KÄRCHER



| | | Bestell-Nr. | | | | Preis | Beschreibung | |
|---|----|-------------|--|--|--|-------|--|--------------------------|
| Winkelstrahlrohr | 14 | 2.638-817.0 | | | | | Das Winkelstrahlrohr ist ein extra langes (ca. 1 m), abgewinkeltes Strahlrohr zur bequemen Reinigung von schwer erreichbaren Stellen wie z. B. Dachrinnen oder Fahrzeug-Unterböden. | <input type="checkbox"/> |
| 1-stufige Strahlrohrverlängerung | 15 | 2.643-240.0 | | | | | Strahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche Kärcher Zubehöre. | <input type="checkbox"/> |
| Flexibler Dreckfräser | 16 | 2.639-001.0 | | | | | Dreckfräser für hartnäckigen Schmutz. Mit stufenlos abwinkelbarem Dreckfräserkopf zum einfachen und bequemen Reinigen schwer erreichbarer Stellen. | <input type="checkbox"/> |
| 3-stufige Strahlrohrverlängerung | 17 | 2.639-722.0 | | | | | 3-stufige Strahlrohrverlängerung als mehrteiliges Verlängerungsset mit 4 Aluminiumsegmenten für schwer erreichbare Stellen. Variable Verlängerung auf 90 cm, 1,30 m und 1,70 m. | <input type="checkbox"/> |
| Vario-Verlängerungsset | 18 | 2.641-501.0 | | | | | Sehr flexibel einsetzbares Verlängerungsset. Variabel in Arbeitslänge, Winkel und Düsenart. Für schwer erreichbare Reinigungsobjekte. | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopstrahlrohr | 19 | 2.642-347.0 | | | | | Teleskopstrahlrohr (1,20 - 4m) zur einfachen Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Mit Schultergurt, Bajonettverbindung und integrierter, ergonomisch anpassbarer Pistole. Gewicht: ca. 2kg. | <input type="checkbox"/> |
| Vario Power Jet Short 360° VP 145 S für K 2 – K 4 | 20 | 2.643-253.0 | | | | | VP 145 S: Das kurze Vario Power Jet Short 360° mit stufenloser Druckregulierung und verstellbarem 360°-Gelenk ist ideal für die Reinigung nahe gelegener, schwer zugänglicher Stellen. | <input type="checkbox"/> |
| Spezialanwendungen | | | | | | | | |
| Rohrreinigungsset PC 7,5, 7,5 m | 21 | 2.637-729.0 | | | | | Rohrreinigungs-Set mit 7,5 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen, Fallrohren und Toiletten zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen. | <input type="checkbox"/> |
| Rohrreinigungsset PC 15, 15 m | 22 | 2.637-767.0 | | | | | Rohrreinigungs-Set mit 15 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen, Fallrohren und Toiletten zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen. | <input type="checkbox"/> |
| Sand-/Nassstrahlset | 23 | 2.638-792.0 | | | | | Sand- und Nassstrahl-Set zum Entfernen von Rost, Farbe und hartnäckigen Verschmutzungen in Verbindung mit Kärcher Strahlmittel. | <input type="checkbox"/> |
| Variogelenk | 24 | 2.640-733.0 | | | | | Um 180° stufenlos verstellbares Variogelenk zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen. Zum Anschluss zwischen Hochdruckpistole und Zubehör oder Strahlrohrverlängerung und Zubehör. | <input type="checkbox"/> |
| Organiser | 25 | 2.641-630.0 | | | | | Kärcher Organiser - der praktische Wandhalter zur übersichtlichen Aufbewahrung von Kärcher Zubehör. Mit zwei Modulen zur flexiblen Montage. Ideal, um Waschbürsten vor Verformung zu schützen. | <input type="checkbox"/> |
| Großmengen-Saugset | 26 | 2.637-214.0 | | | | | Für das schnelle Auspumpen großer Wassermengen. Geeignet für Kärcher Consumer Hochdruckreiniger. | <input type="checkbox"/> |
| Schaumdüse FJ 6 | 27 | 2.643-147.0 | | | | | FJ 6 Schaumdüse zur Reinigung mit kraftvollem Schaum (z. B. Ultra Foam Cleaner). Für Auto, Motorrad & Co. sowie zur Ausbringung von Pflegemitteln auf Stein-, Holz- und Fassadenflächen. | <input type="checkbox"/> |
| Schaumdüse Connect 'n' Clean FJ 10 Autoshampoo 3-in-1 | 28 | 2.643-144.0 | | | | | Autoshampoo + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und Klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

Zubehör für K 2 Premium Home 1.673-300.0



29



30

| | | Bestell-Nr. | | | | | Preis | Beschreibung | |
|---|----|--------------------|--|--|--|--|--------------|--|--------------------------|
| Schaumdüse Connect 'n' Clean FJ 10 C Steinreiniger 3-in-1 | 29 | 2.643-145.0 | | | | | | Steinreiniger + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln. | <input type="checkbox"/> |
| Dachrinnen- und Rohrreinigungsset PC 20, 20 m | 30 | 2.642-240.0 | | | | | | Das Dachrinnen- und Rohrreinigungsset arbeitet von ganz alleine – mit Hochdruck. Abflüsse, Rohrverstopfungen und Dachrinnen lassen sich mühelos reinigen. | <input type="checkbox"/> |
| Unterbodenreiniger | 31 | 2.642-561.0 | | | | | | Hochwirksamer Unterbodenreiniger zur Entfernung von Schmutz, Schlamm, Matsch, Sand und Salzverkrustungen. Mit Pflegedüse zum Aufbringen von Unterbodenwachs (250-ml-Gratis-Probe inklusive). | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.